

diffusione di questa specie sia stata proprio il primo evento per il genere in Europa occidentale o se altre forme abbiano occupato in precedenza altre regioni.

Poiché secondo gli zoologi *Lepus corsicanus* appartiene allo stesso sister group di *Lepus castroviejoi* della Spagna, la prima comparsa della lepre in Europa occidentale potrebbe essere del ceppo *Lepus corsicanus-castroviejoi* (Alves et al. 2003).

Altre indicazioni importanti ai fini del presente studio, provengono dal materiale dei siti della provincia di Verona attribuibili a contesti di fine Pleistocene medio (Montorio, Sant'Anna d'Alfaedo, Castello Soave e Buso della Catina). Tutti i denti studiati in questo lavoro provenienti da tali contesti risultano attribuibili a *Lepus europaeus*. I dati raccolti attestano dunque che solo verso la fine del Pleistocene medio, ad una data ancora da precisare numericamente ma forse proprio in coincidenza con il cambiamento faunistico avvenuto con il passaggio dal Galeriano al Post-Galeriano (o Aureliano), è giunta in Italia *L. europaeus*, che ha sostituito *L. corsicanus* al Nord e al Centro, ma non nelle aree più mediterranee del Centro-Sud e del Sud, Sicilia compresa.

Allegato I: disegni P₃

P₃ *Lepus europaeus*

————— 1 mm




Lepus europaeus
MSNM Ma 2271 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 2301 dx



Lepus europaeus
MSNM Ma 2306 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 2309 sx



Lepus europaeus
MSNM Ma 6096 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 6097 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 6098 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 6099 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 6101 dx




Lepus europaeus
MSNM Ma 7549 dx



Lepus europaeus
MSNM Ma 7550 dx





Lepus europaeus
MSNM Ma 7551 sx




Lepus europaeus
MSNM Ma 7552 sx




Lepus europaeus
MSNM Ma 7553 sx




Lepus europaeus NHMW 9301 dx / 3771 dx




Lepus europaeus NHMW 10072 sx / 10058 dx




Lepus europaeus NHMW 10073 sx / 8059 dx



Lepus europaeus NHMW 10817 dx / 10075 dx



Lepus europaeus NHMW 15718 dx / 18631 dx



Lepus europaeus NHMW 15721 dx / 10815 dx




Lepus europaeus NHMW 18633 dx / 15723 dx




Lepus europaeus NHMW 20158 dx / 26456 dx




Lepus europaeus NHMW 20161 dx / 20155 dx




Lepus europaeus NHMW 26463 dx / 26461 dx



Lepus europaeus NHMW 26469 dx / 10074 dx




Lepus europaeus NHMW 26472 dx / 21474 dx



Lepus europaeus NHMW 40752 dx / 26464 sx



Lepus europaeus NHMW 40756 dx / 40755 dx



Lepus europaeus NHMW 40768 dx / 40763 sx



Lepus europaeus NHMW 40778 dx / 40774 dx




Lepus europaeus NHMW 40782 dx / 40781 dx




Lepus europaeus NHMW 40799 dx / 40802 dx



Lepus europaeus NHMW 40800 dx / 15724 dx




Lepus europaeus NHMW 40803 dx / 40805 sx




Lepus europaeus NHMW 40810 sx / 40811 dx



Lepus europaeus NHMW 40976 dx / 40814 dx




Lepus europaeus NHMW 40978 dx / 57800 dx




Lepus europaeus NHMW 40979 sx / 40980 dx




Lepus europaeus NHMW 42675 dx / 43485 dx




Lepus europaeus NHMW 42798 dx / 42800 dx



Lepus europaeus NHMW 43465 dx / 42801 dx




Lepus europaeus NHMW 43469 sx / 43468 sx



Lepus europaeus NHMW 43473 sx / 43474 dx




Lepus europaeus NHMW 43478 sx / 43486 sx




Lepus europaeus NHMW 62827 dx / 62829 dx




Lepus europaeus NHMW 62831 sx / 62834 dx




Lepus europaeus NHMW 62836 dx / 62835 sx



Lepus europaeus NHMW 62837 sx / 62840 sx




Lepus europaeus NHMW 62842 sx / 62844 dx




Lepus europaeus NHMW 62843 dx / 62845 sx



Lepus europaeus NHMW 62850 sx / 62848 sx




Lepus europaeus NHMW 62852 sx / 62863 sx



Lepus europaeus NHMW 62853 dx / 62847 dx



Lepus europaeus NHMW 62858 dx / 62860 dx



Lepus europaeus NHMW 62865 sx / 62868 sx




Lepus europaeus NHMW 62872 dx / 62871 dx




Lepus europaeus NHMW 62874 sx / 62875 dx




Lepus europaeus NHMW 62879 dx / 63293 dx




Lepus europaeus NHMW 63325 dx / 63324 dx




Lepus europaeus NHMW 64710 dx / 64712 dx




Lepus europaeus NHMW 64713 sx / 64720 sx



Lepus europaeus NHMW 64724 dx / 64728 dx




Lepus europaeus NHMW 64730 dx / 64731 dx



Lepus europaeus NHMW 64733 sx / 64732 dx




Lepus europaeus NHMW 64734 dx / 64735 dx




Lepus europaeus NHMW 64736 dx / 64737 dx




Lepus europaeus NHMW 64739 dx / 64740 dx




Lepus europaeus NHMW 64743 dx / 64745 sx




Lepus europaeus NHMW 64746 sx / 64748 dx



Lepus europaeus NHMW 64749 dx / 64750 sx




Lepus europaeus NHMW 64752 sx / 64753 sx




Lepus europaeus NHMW 64754 dx / 64755 dx




Lepus europaeus NHMW 64757 dx / 64758 dx



Lepus europaeus NHMW 64762 dx / 64760 dx



Lepus europaeus NHMW 64765 dx / 64766 dx




Lepus europaeus NHMW 64768 dx / 64769 dx




Lepus europaeus NHMW 64773 dx / 64775 sx



Lepus europaeus NHMW 64776 dx / 64777 dx




Lepus europaeus NHMW 64782 sx / 64783 dx




Lepus europaeus NHMW 64785 dx / 64787 dx




Lepus europaeus NHMW 64788 dx / 64790 sx




Lepus europaeus NHMW 64792 dx / 64793 dx




Lepus europaeus NHMW 64794 sx / 64795 dx




Lepus europaeus NHMW 64796 dx / 64797 dx




Lepus europaeus NHMW 64799 sx / 64802 sx




Lepus europaeus NHMW 64803 dx / 64804 dx



Lepus europaeus NHMW 64805 dx / 64806 sx



Lepus europaeus NHMW 64807 sx / 64810 dx




Lepus europaeus NHMW 64808 dx / 64809 sx




Lepus europaeus NHMW 64811 dx / 64812 dx



Lepus europaeus NHMW 64813 dx / 64816 dx




Lepus europaeus NHMW 64817 sx / 64820 sx




Lepus europaeus NHMW 64821 dx / 64823 sx




Lepus europaeus NHMW 64827 dx / 64826 dx




Lepus europaeus NHMW 64829 dx / 64828 sx



Lepus europaeus NHMW 64831 dx / 64830 sx



Lepus europaeus NHMW 64832 sx / 64835 dx



Lepus europaeus NHMW 26457 dx / 40798 sx

P₃ *Lepus corsicanus*



Lepus corsicanus
IT 01 dx



Lepus corsicanus
IT 23 dx



Lepus corsicanus
IT 97 dx




Lepus corsicanus
IT 102 dx




Lepus corsicanus
IT 109 dx



Lepus corsicanus
IT 110 dx



Lepus corsicanus
IT 111 dx



Lepus corsicanus
IT 116 sx



Lepus corsicanus
IT 117 dx




Lepus corsicanus
IT 119 dx



Lepus corsicanus
IT 121 dx



Lepus corsicanus
IT 122 sx



Lepus corsicanus
IT 123 sx




Lepus corsicanus
IT 124 dx



Lepus corsicanus
IT 125 dx



Lepus corsicanus
IT 126 sx




Lepus corsicanus
IT 128 sx




Lepus corsicanus
IT 129 dx



Lepus corsicanus
IT 130 sx




Lepus corsicanus
IT 131 dx




Lepus corsicanus
IT 134 sx




Lepus corsicanus
IT 135 dx




Lepus corsicanus
IT 150 sx




Lepus corsicanus
IT 153 dx




Lepus corsicanus
IT 154 dx




Lepus corsicanus
IT 161 dx




Lepus corsicanus
IT 162 dx




Lepus corsicanus
IT 232 dx




Lepus corsicanus
IT 259 dx




Lepus corsicanus
IT 260 dx



Lepus corsicanus
IT 261 dx



Lepus corsicanus
IT 262 dx



Lepus corsicanus
IT 279 dx



Lepus corsicanus
IT 280 dx




Lepus corsicanus
IT 364 dx




Lepus corsicanus
IT 388 dx




Lepus corsicanus
IT 393 sx



Lepus corsicanus
IT 397 dx



Lepus corsicanus
IT 409 dx




Lepus corsicanus
IT 410 dx




Lepus corsicanus
IT 434 sx




Lepus corsicanus
IT 435 dx




Lepus corsicanus
IT 448 sx




Lepus corsicanus
IT 456 dx




Lepus corsicanus
IT 457 dx




Lepus corsicanus
IT 458 sx



Lepus corsicanus
IT 459 sx



Lepus corsicanus
IT 472 dx




Lepus corsicanus
IT 473 dx



Lepus corsicanus
IT 474 dx




Lepus corsicanus
IT 475 dx




Lepus corsicanus
IT 499 sx



Lepus corsicanus
IT 500 dx




Lepus corsicanus
IT 537 sx



Lepus corsicanus
IT 552 dx




Lepus corsicanus
IT 561 dx



Lepus corsicanus
IT 562 dx




Lepus corsicanus
IT 564 dx



Lepus corsicanus
Accettura sx


P₃ *Lepus capensis*




Lepus capensis
SA 221 sx



Lepus capensis
SA 222 dx



Lepus capensis
SA 223 dx



Lepus capensis
SA 224 dx




Lepus capensis
SA 226 sx




Lepus capensis
SA 227 sx



Lepus capensis
SA 228 sx



Lepus capensis
SA 229 dx



Lepus capensis
SA 230 sx



Lepus capensis
SA 394 sx

P₃ *Lepus timidus*



Lepus timidus NHMW 42610 sx

Allegato II: disegni P²


P² *Lepus europaeus*



Lepus europaeus MSNM Ma 2271 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 2301 dx




Lepus europaeus MSNM Ma 2306 dx




Lepus europaeus MSNM Ma 2309 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 4558 sx



Lepus europaeus MSNM Ma 6096 dx



Lepus europaeus MSNM Ma 6097 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 6098 dx




Lepus europaeus MSNM Ma 6099 dx




Lepus europaeus MSNM Ma 6101 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 7549 dx



Lepus europaeus MSNM Ma 7550 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 7551 sx




Lepus europaeus MSNM Ma 7552 dx




Lepus europaeus MSNM Ma 7553 sx




43482



43481



43487




43486


L. europaeus NMW 43482 dx/43481 dx/43487 sx/43486 dx



43468



43467



42804



42803

L. europaeus NMW 43468 dx/43467 dx/42804 dx/42803 sx




62855



62856



40799




40800

L. europaeus NMW 62855 sx/62856 sx/40799 dx/40800 dx




62866



62867




62872




62874

L. europaeus NMW 62866 sx/62687 sx/62872 sx/62874 sx




40976



40980




42529



4317

L. europaeus NMW 40976 sx/40980 dx/42529 sx/4317 dx



62871



62870



62875



62876


L. europaeus NMW 62871 dx/62870 dx/62875 sx/62876 dx




64708



64706




64718




64707

L. europaeus NMW 64708 dx/64706 dx/64718 sx/64707 dx



64735



42791



59074


L. europaeus NMW 64733/64735 dx/42791 dx/59074 sx



57800



62827




43466




43465


L. europaeus NMW 57800 dx/62827 dx/43466 sx/43465 dx



44298



40806



40805


L. europaeus NMW 44298 dx/40806 dx/40805 sx



40978



40979




9088




42781

L. europaeus NMW 40978 dx/40979 dx/9088 sx/42781 dx




62839



62838




40802




40803

L. europaeus NMW 62839 dx/62838 dx/40802 sx/40803 dx



42800



42799



46706




10059


L. europaeus NMW 42800 dx/42799 dx/46706 sx/10059 dx



29368



3695




62848




62849


L. europaeus NMW 29368 dx/3695 dx/62848 sx/62849 dx




62877



62879




64721




64722


L. europaeus NMW 62877 dx/62879 dx/64721 sx/64722 dx



42802



42801




62836




62837

L. europaeus NMW 42802 dx/ 42801 dx/ 62836 dx/ 62837 dx



64728



64725




62846




62847


L. europaeus NMW 64728 dx/ 64725 dx/ 62846 sx/ 62847 dx




201256



247956



42675




18631


L. europaeus NMW B1234 sx/ 2956 dx/ 42675 dx/ 18631 dx




62859



62860




62857




62858


L. europaeus NMW 62859 sx/ 62860 sx/ 62857 sx/ 62838 sx



3706



3684



62831



62834


L. europaeus NMW 3706 dx/ 3684 dx/ 62831 sx/ 62834 dx




43478



43477




43473



43469


L. europaeus NMW 43478 sx/ 43477 dx/ 43473 dx/ 43469 dx




43474



43476




3512



3420

L. europaeus NMW 43474 dx/ 43476 dx/ 3512 sx/ 3420 dx




22932




22933

dx




64736



64737

L. europaeus NMW 22932 sx/ 22933 dx/ 64736 dx/ 64737 dx




40810



40814



42980




41230

L. europaeus NMW 40810 sx/ 40814 sx/ 42980 dx/ 41230 dx



40799



15724



62852




62854


L. europaeus NMW 40799 dx/ 15724 dx/ 62852 sx/ 62854 sx




62844



62845




62828




62829

L. europaeus NMW 62844 sx/ 62845 sx/ 62828 sx/ 62829 sx



64741



64740




64713



64714


L. europaeus NMW 64741 sx/ 64740 sx/ 64713 sx/ 64714 dx



62863



62865




64704



63291


L. europaeus NMW 62863 sx/ 62865 dx/ 64704 dx/ 63291 sx



62842



62843




64719



64720


L. europaeus NMW 62842 dx/ 62843 sx/ 64719 dx/ 64720 sx



63293



63294



62840




62841


L. europaeus NMW 63293 dx/ 63294 sx/ 62840 sx/ 62841 sx




62850



62851



64742



64743



L. europaeus NMW 62850 sx/ 62851 dx/ 64742 dx/ 64743 dx



64712



64710



64730

L. europaeus NMW 64712 dx/ 64710 sx/ 64729 dx/ 64730 dx



64744



64745




62868



L. europaeus NMW 64744 dx/ 64745 sx/ 62869 sx/ 62868 sx



64738



64739




64747


L. europaeus NMW 64738 dx/ 64739 dx/ 64746 dx/ 64747 sx



64723



64724




64733

L. europaeus NMW 64723 dx/ 64724 dx/ 64731 dx/ 64733 dx




64779




64778

64780



64781

L. europaeus NMW 64779 dx/ 64778 dx/ 64780 sx/ 64781 dx



64754


64809



64807

L. europaeus NMW 64753 dx/ 64754 sx/ 64809 sx/ 64807 dx


64814




64815



64802




64803





L. europaeus NMW 64814 sx/ 64815 dx/ 64802 dx/ 64803 dx

64820



64821


64782



64783



L. europaeus NMW 64820 dx/ 64821 dx/ 64782 sx/ 64783 dx

64769



64771


64762



64764


L. europaeus NMW 64769 sx/ 64771 dx/ 64762 dx/ 64764 dx

64816



64817

64775




64774

L. europaeus NMW 64816 dx/ 64817 dx/ 64775 dx/ 64774 sx

64812



64813



64798




64799

L. europaeus NMW 64812 sx/ 64813 sx/ 64798 dx/ 64799 dx



64784



64785


64788



64789

L. europaeus NMW 64784 dx/ 64785 sx/ 64788 dx/ 64789 dx


64767



64768



64759




64760

L. europaeus NMW 64767 sx/ 64768 dx/ 64759 dx/ 64760 dx




64748



64749


64797




64796

L. europaeus NMW 64748 dx/ 64749 dx/ 64797 dx/ 64796 dx

64793




64795



64752

L. europaeus NMW 64793 sx/ 64795 dx/ 64750 dx/ 64752 dx


64810



64811




64765




64766

L. europaeus NMW 64810 sx/ 64811 sx/ 64765 dx/ 64766 sx


64755



64756





64776




L. europaeus NMW 64755 sx/ 64756 dx/ 64776 dx/ 64777 dx


64818



64819




64828



64829


L. europaeus NMW 64818 dx/ 64819 dx/ 64828 dx/ 64829 dx

64757




64758

64773




64772

L. europaeus NMW 64757 dx/ 64758 dx/ 64773 dx/ 64772 dx



64838



2007




64835



64834

L. europaeus NMW 64838 sx/ 2007 sx/ 64835 dx/ 64834 dx




64831



64830




7309




L. europaeus NMW 64831 dx/ 64830 dx/ 7309 sx/ 7306 dx



6596



64837




3696




3694


L. europaeus NMW 65976 dx/ 64839 dx/ 3696 dx/ 3694 sx




9301



4552




64790




64791

L. europaeus NMW 9301 dx/ 4552 dx/ 64790 dx/ 64791 dx

64804



64805




21474




26463


L. europaeus NMW 64804 dx/ 64805 dx/ 21474 dx/ 26463 sx



40742



40743



15720




11393


L. europaeus NMW 40742 dx/ 40743 dx/ 15720 dx/ 11393 dx



20155



18633




10815




10075

L. europaeus NMW 20155 sx/ 18633 dx/ 10815 dx/ 10075 sx


64800



64801



64786




64787

L. europaeus NMW 64800 dx/ 64801 dx/ 64786 dx/ 64787 dx


64806



64808




3771




3697

L. europaeus NMW 64806 dx/ 64808 sx/ 3771 sx/ 3697 dx




40754



40753




8845



8856


L. europaeus NMW 40754 dx/ 40753 sx/ 8845 sx/ 8856 dx



36972



26468




26455



20158


L. europaeus NMW 36972 dx/ 26468 dx/ 26455 sx/ 20158 dx




26457



26456



40739




40741


L. europaeus NMW 26457 dx/ 26456 dx/ 40739 sx/ 40741 sx



26462



26461



10158




9304


L. europaeus NMW 26462 dx/ 26461 sx/ 10158 dx/ 9304 dx



3628



7321



40778



40777


L. europaeus NMW 3628 dx/ 7321 dx/ 40778 dx/ 40777 sx




10061



10072



40755




40756


L. europaeus NMW 10061 dx/ 10072 dx/ 40755 dx/ 40756 dx




40768



40763



26472




26464


L. europaeus NMW 40768 sx/ 40763 sx/ 26472 sx/ 26464 dx




14392



15723




40746




40745

L. europaeus NMW 14392 dx/ 15723 dx/ 40746 dx/ 40745 dx



40772



40771




65159



64837


L. europaeus NMW 40772 sx/ 40771 dx/ 65159 dx/ 64837 dx




10816



10817



15722




15721

L. europaeus NMW 10816 dx/ 10817 dx/ 15722 dx/ 15721 dx


20156



20157




64832




64833


L. europaeus NMW 20156 dx/ 20157 dx/ 64832 dx/ 64833 dx




64824



64825



8843




8073

L. europaeus NMW 64824 dx/ 64825 dx/ 8843 dx/ 8073 dx

64822



64823




18628




14393


L. europaeus NMW 64822 dx/ 64823 dx/ 18628 sx/ 14393 dx




64816



64817




40776




40774

L. europaeus NMW 64826 dx/ 64827 dx/ 40776 dx/ 40774 dx



10824



10818



11395



11394


L. europaeus NMW 10824 dx/ 10818 sx/ 11395 dx/ 11394 dx




42658



15718




42778



3701

L. europaeus NMW 42658 sx/ 15718 sx/ 42778 dx/ 3701 dx




10073



10074




40782




40781


L. europaeus NMW 10073 dx/ 10074 dx/ 40782 sx/ 40781 dx



26467



26466



43485




43483


L. europaeus NMW 36467 sx/ 26466 dx/ 43485 dx/ 43483 dx



43480



43479



40738



40737


L. europaeus NMW 43480 dx/ 43479 dx/ 40738 dx/ 40737 sx



42794



42798



10907




14395


L. europaeus NMW 42794 dx/ 42798 dx/ 10907 dx/ 14395 dx




40785



40783




40750



40752


L. europaeus NMW 40785 dx/ 407873 dx/ 40750 dx/ 40752 dx



26460



26459




8059



3772


L. europaeus NMW 26460 dx/ 26459 dx/ 8059 dx/ 3772 sx




22962



10085



42793



26469


L. europaeus NMW 22962 dx/ 10085 sx/ 42793 dx/ 26469 dx

B1203





L. europaeus NMW B1203 sx




P² *Lepus corsicanus*




L. corsicanus IT 23 sx/ 43 sx/ 97 dx/ 102 sx/ 109 sx




L. corsicanus IT 110 sx/ 111 dx/ 116 dx/ 117 sx/ 119 sx



L. corsicanus IT 121 sx/ 123 sx/ 124 dx/ 125 sx/ 126 sx



L. corsicanus IT 127 sx/ 128 sx/ 129 sx/ 130 sx/ 131 sx






L. corsicanus IT 134 dx/ 135 sx/ 150 sx/ 153 dx/ 154 sx







L. corsicanus IT 161 sx/ 162 dx/ 232 sx/ 260 sx/ 261 dx





L. corsicanus IT 262 dx/ 279 sx/ 280 sx/ 364 sx/ 388 sx




L. corsicanus IT 393 dx/ 409 sx/ 410 dx/ 434 dx/ 435 sx




L. corsicanus IT 448 sx/ 453 dx/ 456 dx/ 457 sx/ 458 sx



L. corsicanus IT 459 sx/ 472 dx/ 473 dx/ 474 sx/ 475 sx



L. corsicanus IT 499 sx/ 500 dx/ 537 sx/ 552 sx/ 561 dx





L. corsicanus IT 562 dx/ 564 sx/ accettura dx

P² *Lepus capensis*



L. capensis SA 221 dx/ 222 sx / 223 dx / 224 dx / 225 dx




L. capensis SA 226 dx/ 227 sx / 228 dx / 229 dx / 230 dx
/ 394 dx


P² *Lepus timidus*




L. 3356 P²



b4801 P²
L. 4324



L. 4324 P²



L. 4320 P²


Lepus timidus NMW 3356 sx/ b4801 dx/ 4324 dx/ 4320 dx



Lh 7301 Pdx



Lh 3421 Pdx




Lh 10031 Pdx



Lepus timidus NMW 7301 sx/ 3421 dx/ 10031 dx/ 4308 dx



26471 P^{dx}




42610 P^{dx}
ltm



3427 P^{dx}
ltm

Lepus timidus NMW 26471 dx/ 42610 dx/ 3427 dx




44425 P²dx



40981 P²dx




b1212 P²dx




3164 P²dx
L¹dx

Lepus timidus NMW 44425 sx/ 40981 sx/ b1212 dx/ 3164 dx



B4800 dx



44426 dx






1315 sx





Lepus timidus NMW b4800 dx/ 44426 dx/ 1315 sx

Allegato III: disegni P³




P³ *Lepus europaeus*







Lepus europaeus MSNM 2301 dx /2306 dx/ 2309 sx






Lepus europaeus MSNM 6097 sx /6098 sx/ 6101 sx/ 7550 dx




Lepus europaeus MSNM 7551 sx /7552 dx/ 7553 dx







L. europaeus NMW 64778 dx/ 64777 dx/ 64826 dx/ 64827 dx







15721







L. europaeus NMW 64787 dx/ 64786 dx/ 15721 dx/ 15720 dx







L. europaeus NMW 64838 sx/ 2007 dx/ 62857 sx/ 62855 sx







L. europaeus NMW 26457 dx/ 16458 dx/ 61828 dx/ 64829 dx





L. europaeus NMW 64749 dx/ 64750 dx/ 64758 dx/ 64714 dx





L. europaeus NMW 64756 dx/ 64757 dx/ 64803 dx/ 64804 dx






L. europaeus NMW 64976 dx/ 64775 dx/ 64742 dx/ 64741 sx




18633




L. europaeus NMW 64820 dx/ 20559 dx/ 18033 dx/ 3697 dx





21674



L. europaeus NMW 9301 dx/ 8843 sx/ 26464 dx/ 21474 dx







36972







62873







L. europaeus NMW 36972 dx/ 26468 dx/ 62871 dx/ 62873 dx







L. europaeus NMW 7309 sx/ 7306 dx/ 64725 dx/ 64723 dx







L. europaeus NMW 15722 dx/ 15723 dx/ 62860 sx/ 62863 sx







L. europaeus NMW 64744 dx/ 64743 dx/ 40782 sx/ 8059 dx







L. europaeus NMW 64740 sx/ 64739 dx/ 63325 sx/ 64706 dx







L. europaeus NMW 62851 sx/ 62852 dx/ 62834 dx/ 62835 dx







L. europaeus NMW 40802 dx/ 40798 dx/ 62854 sx/ 62856 dx







L. europaeus NMW 62845 sx/ 62846 sx/ 40979 dx/ 40978 dx







L. europaeus NMW 62827 sx/ 62831 dx/ 3771 sx/ 4553 dx







L. europaeus NMW 64737 dx/ 64736 dx/ 64837 dx/ 64835 dx







L. europaeus NMW 40785 dx/ 3420 dx/ 64816 dx/ 64817 dx




L. europaeus NMW 64797 dx/ 64795 dx/ 10072 dx/ 10815 dx






L. europaeus NMW 64752 dx/ 64753 sx/ 26462 sx/ 26461 sx






L. europaeus NMW 64745 sx/ 64748 dx/ 64808 dx/ 64809 sx




62878







L. europaeus NMW 62878 dx/ 63293 dx/ 62858 sx/ 62859 sx







62842







L. europaeus NMW 64801 dx/ 64798 dx/ 62842 sx/ 62844 sx







L. europaeus NMW 64823 dx/ 64821 dx/ 62837 dx/ 62838 dx







L. europaeus NMW 64747 sx/ 64746 dx/ 40803 dx/ 40806 dx







L. europaeus NMW 43479 dx/ 43477 dx/ 18638 dx/ 29368 sx







L. europaeus NMW 40756 dx/ 40753 dx/ 46469 dx/ 43665 dx







L. europaeus NMW 10074 dx/ 10073 dx/ 62869 dx/ 62870 sx







L. europaeus NMW 62848 dx/ 62849 sx/ 43474 dx/ 43473 dx







L. europaeus NMW 64774 sx/ 64773 dx/ 64785 sx/ 64783 dx







L. europaeus NMW 64729 dx/ 64728 dx/ 64793 sx/ 64794 dx







L. europaeus NMW 62874 sx/ 62879 sx/ 40814 sx/ 40976 sx







L. europaeus NMW 64805 dx/ 64806 dx/ 64768 dx/ 64772 dx






L. europaeus NMW 40805 dx/ 40810 sx/ 64760 dx/ 64759 dx




L. europaeus NMW 62876 sx/ 62877 sx/ 64830 dx/ 64831 dx




L. europaeus NMW 64789 dx/ 64788 dx/ 40768 sx/ 40771 dx





4348




L. europaeus NMW 40774 dx/ 40772 sx/ 43480 dx/ 43478 sx




62794







62861







L. europaeus NMW 42794 sx/ 26469 dx/ 62840 sx/ 62841 sx







L. europaeus NMW 64737 dx/ 64735 dx/ 64764 dx/ 64762 dx







L. europaeus NMW 62868 sx/ 62867 sx/ 42802 dx/ 42798 dx







L. europaeus NMW 64818 dx/ 64819 dx/ 42805 dx/ 42801 sx







L. europaeus NMW 64832 dx/ 64833 dx/ 64765 dx/ 64767 sx







L. europaeus NMW 9088 sx/ 42781 dx/ 26460 dx/ 26459 dx







L. europaeus NMW 15724 dx/ 64822 dx/ 42658 sx/ 4323 sx







L. europaeus NMW 64800 dx/ 64802 dx/ 40781 dx/ 40776 dx







L. europaeus NMW 40739 sx/ 40737 sx/ 43496 dx/ 43485 dx







L. europaeus NMW 64782 sx/ 64779 dx/ 64754 sx/ 64775 dx




L. europaeus NMW 64813 sx/ 64815 dx/ 40783 dx/ 40778 dx




L. europaeus NMW 42675 dx/ 42529 sx/ 64792 dx/ 64790 dx



L. europaeus NMW 15724 dx/ 40799 dx/ 40752 dx/ 40743 dx




57800




L. europaeus NMW 57800 dx/ 44298 sx




P³ *Lepus corsicanus*







L. corsicanus IT 23 sx/ 43 dx/ 97 sx/ 110 sx




L. corsicanus IT 111 dx/ 116 sx/ 117 sx/ 119 sx




L. corsicanus IT 121 sx/ 122 sx/ 124 dx/ 125 sx







L. corsicanus IT 126 sx/ 127 sx/ 128 dx/ 129 sx







L. corsicanus IT 131 sx/ 134 sx/ 135 dx/ 150 sx







L. corsicanus IT 154 sx/ 161 sx/ 162 dx/ 232 sx




L. corsicanus IT 260 sx/ 262 dx/ 279 sx/ 280 sx







L. corsicanus IT 364 sx/ 388 dx/ 409 sx/ 410 dx







L. corsicanus IT 434 dx/ 435 dx/ 448 sx/ 453 dx





L. corsicanus IT 455 sx/ 457 sx/ 458 sx/ 473 sx



L. corsicanus IT 474 sx/ 475 sx/ 499 sx/ 500 sx





L. corsicanus IT 537 sx/ 552 sx/ 561 sx/ 562 sx






L. corsicanus IT 564 sx/ accettura sx






P³ *Lepus capensis*



L. capensis SA 221 dx/ 222 sx




L. capensis SA 223 dx/ 224 sx/ 225 dx/ 226 dx






L. capensis SA 227 dx/ 228 sx/ 229 dx/ 230 dx/ 394 dx

P³ *Lepus timidus*



4308 Tim P³ dx



L. timidus NHW 4308 dx/ 7301 sx/ 4801 dx/ 3421 dx

Bibliografia

Abbazzi L., Fanfani F., Ferretti M. P., Rook L., L. Cattani L., Masini F., Mallegni F., Negrino F., Tozzi C., 2000 -New Human Remains of Archaic *Homo sapiens* and Lower Palaeolithic Industries from Visogliano (Duino Aurisina, Trieste, Italy)- Journal of Archaeological Science, Volume 27, Issue 12, Pages 1173-1186.

Alves P. C., N. Ferrand, F. Suchentrunk e D. J. Harris, 2003 - Ancient introgression of *Lepus timidus* mtDNA into *L. granatensis* and *L. europaeus* in the Iberian Peninsula. Mol. Physiol. Evol. 27: 70-80.

Agusti J.& Antòn M., 2002 -Mammoths, Sabertooths and Hominids: 65 million years of mammalian evolution in Europe- Columbia University Press, New York.

Amori G., F.M. Angelici e L. Boitani, 1999 -Mammals of Italy: A revised list of species and subspecies- Senckenbergiana Biologica, 79: 271-286.

Angelici F.M., 1998 -Lepri: Lepre europea (autoctona), *Lepus europaeus meridiei*, Lepre appenninica *Lepus corsicanus*, Lepre sarda *Lepus capensis mediterraneus*-. In: Bulgarini F., E. Calvario, F. Fraticelli, F. Petretti, e S. Sarrocco (Eds.), Libro rosso degli animali d'Italia, Vertebrati. WWF Italia: 116-117.

Angelici, F.M. & Luiselli, L., 2001 -Distribution and status of the Apennine hare *Lepus corsicanus* in continental Italy and Sicily- Oryx 35: 245-249.

Angelici, F.M. & Luiselli, L., 2007 -Body size and altitude partitioning of the hares *Lepus europaeus* and *L. corsicanus* living in sympatry and allopatry in Italy.- Wildl. Biol. 13: 251-257.

Bartolomei G., 1968 -Primi contributi alla conoscenza dei *Dolomys* pleistocenici del Veneto e del Carso. Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona, v. 17: 79-139, Verona.

Bartolomei G., 1980a -I micromammiferi del Plio-Pleistocene. In AA.VV. I Vertebrati fossili italiani, catalogo della Mostra- Verona 1980: 249-258, Verona.

Bartolomei G., 1980b -Stratigrafia e paleoecologia delle faune a micromammiferi dei Monti Lessini (Verona) in rapporto all'evoluzione climatica del paesaggio. In AA.VV. "Il territorio veronese dalle origini all'Età Romana": 9-17, ed. Fiorini, Verona.

Bartolomei G., Broglio A., 1975 -Risultati preliminari delle nuove ricerche nei depositi quaternari della Grotta A di Veja. Boll. Mus. civ. St. nat. Verona, v. 2: 217-238, Verona.

Blondel J., Aronson J., 1999 -Biology and Wildlife of the Mediterranean Region- Oxford University Press, USA, 352 pag.

Bon M., Boscato P. 1996 -Associazioni faunistiche dell'Olocene antico nell'Italia del sud: confronto tra un sito adriatico (Grotta delle Mura, Monopoli, Bari) ed uno tirrenico (Grotta della Serratura, Marina di Camerota, Salerno). Il Quaternario, 9 (2): 567-572.

Bon M., Piccoli G., Sala B., 1991 -I giacimenti quaternari di vertebrati fossili nell'Italia nord-orientale. Memorie di Scienze geologiche, vol. XLIII: 185-231, Padova.

Boscato P., Palma di Cesnola A., 2000 -Nuovi ritrovamenti di Epigravettiano antico "iniziale" a Grotta Paglicci (Rignano Garganico, Foggia). Società Preistoria Protostoria Friuli-Venezia Giulia, Quaderno 8: 45-61, Trieste.

Bosco C., 1899 -I roditori Pliocenici de Valdarno superiore- Paleontografia Italica, 5: 12-23, Pisa.

Cattani L., Cremaschi M., Ferraris M.R., Mallegni F., Masini F., Scola V., Tozzi C., 1991 - Le gisement du Pléistocène moyen de Visogliano (Trieste): restes humains, industries, environnement. L'Anthropologie, 95 (1): 9-36, Paris.

Clutton-Brock J., 2001 -Storia naturale della domesticazione dei mammiferi- Bollati Boringhieri Editore, Torino.

Colbert E. & Morales M., 1991 -Evolution of the vertebrates IV ed.- Wiley-Liss, New York.

Corbet G. & Ovenden D., 1986 -Guida dei mammiferi d'Europa- Franco Muzzio Editore, Padova.

Deiana A. M. e Murgia C., 1999 -Relazione finale 1999-, Università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna.

De Winton, W.E., 1898 -On the Hares of Western Europe and North Africa. - Annual Magazine of Natural History London 1: 149-158.

Driesch A. Von den, 1976 -A guide to the measurement of animal bones, from archaeological sites- Peabody Museum Bulletin 1:136 pp. Harvard University, Cambridge (Mass).

Ellerman J. R. e T. C. S. Morrison-Scott, 1951 -Checklist of Palearctic and Indian Mammals- British Museum, Londra.

Falguères C., Bahain J.J., Tozzi C., Boschian G., Dolo J.M., Muetrcier N., Valladas H., Yokoyama Y., 2008 - ESR/U series chronology of the Lower Palaeolithic palaeoanthropological site of Visogliano, Trieste, Italy. Quaternary International 3: 390-398.

Forteleoni G., 1968 - La Lepre del Valdarno Superiore *Lepus valdarnensis* Weithhofer- Tesi di laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi di Firenze.

Gliozzi E., Abbazzi L., Argenti P., Azzaroli A., Caloi L., Capasso Barbato L., Di Stefano G., Esu D., Ficarelli G., Girotti O., Kotsakis T., Masini F., Mazza P., Mezzabotta C., Palombo M.R., Petronio C., Rook L., ala B., SardellaR., Zanalda E. & Torre D. - 1997 - Biochronology of selected mammals, molluscs and ostracods from the Middle Pliocene to the Late Pleistocene in Italy. The state of the art. Riv. Ital. Paleontologia e Stratigrafia, **103** (3): 369-388, Milano.

Ghigi A., 1911 -Ricerche faunistiche e sistematiche sui Mammiferi d'Italia.- Natura, 11: 19-22.

Gromova V.I., 1962 -Fundamentals of Paleontology. Vol.XIII, Mammals.- Israel Program for Scientific translation (1968), Jerusalem.

Gureev A. A., 1964 -Zaitzeobrazniye (Lagomorpha)- Fauna SSSR, 3, 10: 1-276.

Hewson, R. and M. D. C. Hinge., 1990 -Characteristics of the home range of mountain hares *Lepus timidus*-. Journal of Applied Ecology 27:651-666

Hibbard C. W., 1963 -The Origin of the P3 Pattern of *Sylvilagus*, *Caprolagus*, *Oryctolagus* and *Lepus*- Journal of Mammalogy Vol. 44, No. 1, pp. 1-15.

Homolka M., 1987 -A comparison of the trophic niche of *Lepus europaeus* and *Oryctolagus cuniculus*- Folia Zool., 36: 307-317.

Iacoangeli O., 1997 -I Lagomorfi pleistocenici di Melpignano (LE)-Tesi di laurea, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Kemp T.S., 2005 -The Origin and Evolution of Mammals- Oxford University Press, Oxford.

Koby F.E., 1959 -Contribution au diagnostique ostéologique differential de *Lepus timidus* et *Lepus europaeus*- Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 70 pp 19-44.

Koby F.E., 1960 -Contribution à la connaissance des lievres fossiles, principalement de ceux de la dernière glaciation- Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 71.

Kurtèn B., 1968 -Pleistocene mammals of Europe- Weidenfeld & Nicolson ed., London.

Lavocat R., 1966 -Atlas de Préhistoire, Tome III. Faunes et Flores préhistoriques de l'Europe occidentale, chapitre XI Les Lagomorphes et Les Rongeurs, par J.Chaline- Editions N.Boubée, pp 397-440, Paris.

Lecointre G. & Le Guyader H., 2003 -La sistematica della vita- Zanichelli Editore, Bologna.

Lopez Martinez N., Thaler L., 1975 - Biogéographie, évolution et compléments à la systématique du groupe d'Ochotonides *Piezodus-Prolagus* (Mammalia, Lagomorpha). Boll. Soc. Geol. Fr., (7), XVII (5):850-866.

Lopez Martinez N., 1977 -Revisiòn Sistemàtica y Biostratigràfica de los Lagomorpha (Mammalia) del Terciario y Cuaternario de Espana- Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Geològicas, Universidad de Madrid.

Lopez Martinez N., 1980 -Les Lagomorphes (Mammalia) di Pleistocene superieur de Jaurens- Nouvelles Archives de la Musee d'Histoire Naturelle de Lyon, 18: 5-16.

Lo Valvo M., Barera A. e Seminara S., 1997 -Biometria e status della Lepre appenninica (*Lepus corsicanus* de Winton 1898)- Il Naturalista Siciliano, IV, 21: 67-74.

Masseti M., 2002 -Uomini e (non solo) topi: Gli animali domestici e la fauna antropocora- Firenze University Press, Firenze.

Miller G. S., 1912 -Catalogue of the mammals of western Europe- British Museum, Londra.

Nocchi G., 1993 -Il Lagomorfo Pleistocenico di Grotta Valdemino (SV)- Tesi di laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Ferrara.

Nocchi G. & Sala B., 1997 -*Oryctolagus burgi* n. sp. (Mammalia: Lagomorpha) from the Middle Pleistocene levels of Grotta Valdemino (Borgio Verezzi, Savona, north-west Italy) *Paleontologia i Evolució*, 30-31 (1997): 19-38, Sabadell (Barcelona).

Nocchi G. & Sala B., 1997 -The fossil rabbit from Valdemino cave (Borgio Verezzi, Savona) in the context of Western Europe *Oryctolagini of Quaternary. Palaeovertebrata* 26 (1-4): 167-187, Montpellier.

Palacios F., 1996 -Systematics of the indigenous hares of Italy traditionally identified as *Lepus europaeus*- *Bonner Zoologische beitrage* 56: 59-91.

Palacios F., 1998 -Diversity of hares in Europe. In: S. Reig (Ed.) *Abstracts, Euro-American Mammal Congress-Università di Santiago di Compostela (Spagna)*: 85.

Palma di Cesnola A., 1967 -Il Paleolitico della Puglia. *Mem. Mus. Civ. St. nat. Verona*, v. XV: 1-84, Verona.

Pasa A., 1947 -I mammiferi di alcune antiche breccie veronesi. Mem. Mus civ. St. nat. Verona, v. 1: 1-111, Verona.

Pasa A., 1952 -Mammiferi fossili della Breccia di Montorio presso Verona. Atti Acc. Agr. Sc. Lett. Verona, serie 6, v. 2 (1950-51): 1-20.

Pierpaoli M., F. Riga, V. Trocchi e E. Randi, 1999 - Species distinction and evolutionary relationships of the italian hare (*Lepus corsicanus*) as described by mitochondrial DNA sequencing- Mol. Ecol., 8: 1805-1817.

Piasentier E., Clocchiatti, S., Donati F., Sepulcri A., Tollet C., Trocchi V., 1997 -Evaluation of diet composition and digestibility in brown hares using n-Alkanes as natural indicator.- Proceedings of XXIII International Congress of Union Game Biologists "Wildlife management and land use in open landscapes". September 16, Lion, France.

Riga F., V. Trocchi e S. Toso, 2001 -Morphometric differentiation between the italian hare (*Lepus corsicanus* De Winton, 1898) and European brown hare (*Lepus europaeus* Pallas, 1778)- J. Zool., 253: 241-252.

Sala B., 1990 -Loess fauna in deposits of shelters and caves in the Veneto region and examples in other regions of Italy. Quaderni Geodin. Alpina Quatern., v. 1: 139-149, Milano.

Sorbini L., Durante Pasa M.V., 1974 -Le collezioni paleontologiche quaternarie del Museo civico di Storia

naturale di Verona: Origine, inventario, bibliografia.:
Mus. Civ. St. nat. Verona, serie cataloghi n. 1: 1-53,
Verona

Spagnesi M., 1999 -Lepre sarda *Lepus capensis* Linnaeus, 1758. In: M. Spagnesi e S. Toso (Eds.) Iconografia dei Mammiferi d'Italia- INFS, Ministero dell'Ambiente, 104, Ozzano dell'Emilia.

Sulkava, S., 1999 -*Lepus timidus* Linnaeus, 1758-. In Mitchell-Jones, A. J., G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralik, and J. Zima, editors. (Eds.). The Atlas of European Mammals. Poyser Natural History. London. pp. 170-171.

Tapper SC, Parsons N., 1984 -The changing status of the brown hare *Lepus capensis* in Britain.- Mamm Rev 14:57-70

Thulin C. G., 2003, -The distribution of mountain hares *Lepus timidus* in Europe: a challenge from brown hares *L. europaeus*?.- Mammal Review, 33: 29-42.

Tonolli S., De Battisti R. e Masutti L., 2002 -La condizione della Lepre in Trentino: attività sperimentale. Pp. 41- 92, in: De Battisti R., Trocchi V. e Zamboni U. (a cura di), Indagini per la definizione di un modello di gestione della Lepre (*Lepus europaeus*) in ambiente alpino. L'esperienza della Provincia di Trento. Associazione Cacciatori della Provincia di Trento.

Toschi A., 1965 - Fauna d'Italia vol.VII Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Cetacea. Calderini Editore, Bologna.

Trocchi V. & Riga F. (a cura di), 2005 -I Lagomorfi in Italia. Linee guida per la conservazione e la gestione. Min. Politiche Agricole e Forestali- Istituto Naz. Fauna Selvatica, Documenti Tecnici; 25: 1-128, Ozzano dell'Emilia.

Vigne J.-D., 1988 -Les mammifères post-glaciaires de Corse. Etude archeozoologique XXVIe supplément a Gallia Préhistoire- Editions du CNRS, Parigi: 337 pp.

Ringraziamenti

Ringrazio dal profondo del cuore Benedetto Sala, maestro e professore presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Desidero rivolgere uno speciale ringraziamento alla Dottoressa Anita Gamauf e al Sig. Alexander Bibl, gentili amici del Naturhistorisches Museum Wien.

Ringrazio infine per la collaborazione Valter Trocchi e Francesco Riga dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.